






NRGreen

SOLCELLER - Fra ide til færdig
projekt

\ HVEM ER VI?










- 5 års erfaring med installation og projektering af solceller.
- Udelukkende projekter til installation bag egen måler.
- Et samlet team der står for det hele.
- Finansieringspartner for likviditetsneutrale projekter.

NRGreen


Ved hjælp af klimavenlige energiløsninger    hjælper vi virksomheder og organisationer med at investere i den grønne omstilling og spare penge på samme tid



IGANGVÆRENDE PROJEKTER

 Thise Mejeri	 Aarhus Business College
 Worldwide Flight Services A/S	 BC Group
 Nørager Mejeri	 Hørkram Foodservice
 Hansens Flødeis	 Bund Deutscher Nordschleswiger
 Lejerbo	


PRODUKTFORDELLING



-  Solceller
-  Belysning
-  Ladestandere




STEPS





FORANALYSE

- Hvad er vores strømforbrug?
- Hvornår bruger vi strømmen?
- Skal vi eje eller leje?
- Egenproduktion, PPA, mini PPA
- Hvad er vores elpris, og hvad tror vi fremtiden bringer?

Forbrug pr. måned



Forbrug pr. time



Product Name	Bid	Ask	Last	High	Low	Open	Close	Vol	Bid/Ask
ENP1202023	186.00	170.00	0.00			170.00	187.00	8710	186.00/170.00
ENP1202024	84.00	84.00	0.00			70.00	80.00	8714	84.00/84.00
ENP1202025	80.75	70.75	0.00			72.00	70.00	8716	80.75/70.75
ENP1202026	70.00	60.00	0.00			58.00	60.00	8718	70.00/60.00
ENP1202027	47.00	37.00	0.00			31.75	37.00	8720	47.00/37.00
ENP1202028			0.00			44.00	36.00	8722	
ENP1202029			0.00			32.75	31.00	8724	



Placering

- Har vi tag til rådighed?
- Har vi evt. jord til rådighed?
- Er der høje træer omkring vores tag eller jord.?
- Er der punkter i lokalplanen vi skal tage højde for?
- Kan vores tag bære solceller?
- Hvilken retning og hældning har vores tag?



LEVARANDØR

Hardware


- Paneler
- Invertere
- Monteringsystem
- Kabel

Eltilslutning

- Hvad er med?

Garanti

Levetid



Vertex S
BACKSHEET MONOCRYSTALLINE MODULE

PRODUCT: TSM-DE09R.08
POWER RANGE: 415-435 W

435 W+
MAXIMUM POWER OUTPUT

0/+5 W
POSITIVE POWER TOLERANCE

21.8 %
MAXIMUM EFFICIENCY



MAX 100~125KTL3-X LV

- 10 MPPTs fusefree design
- Smart IV scan and diagnosis
- Intelligent string monitoring
- AC&DC type II SPD
- IP66 and C5 protection


Extended Vertex S Warranty

- 2% System max. degradation
- 0.55% Max. annual degradation from year 2 to 25
- 15 Years Product Workmanship Warranty

Comprehensive Product and System Certifications

- IEC 61215/IEC 61730/IEC 61701/IEC 61709
- ISO 9001: Quality Management
- ISO 14001: Environmental Manag.
- ISO 45001: Occupational Health & Safety

CE, RoHS, REACH, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001



ESDEC
INNOVATIVE MOUNTING SYSTEMS



ESDEC
UPGRADE
FLATFIX FUSION

THE VERSATILE CLICK SYSTEM FOR FLAT ROOFS

FLATFIX FUSION

www.esdec.com

INSTALLATION

- Statik ?
- Hvad er med?
- Specielle krav fra forsikring og andre?
- El tilslutning
- Overvågning




\ Commisioning / Tilslutning

radius

cerius

- Specielle krav fra netselskab
- Park Controller
- El kvalitet
- Tilmelding til netselskabet





SPØRGSMÅL ?